



HAARSLEV™

Tecnologia de processamento

SISTEMA AUTOMÁTICO DE RECUPERAÇÃO DE CONDENSADOS


Folheto do produto



HAARSLEV™

Tecnologia de processamento

SISTEMA AUTOMÁTICO DE RECUPERAÇÃO DE CONDENSADOS



“
ECONOMIZE ENERGIA E ÁGUA MANTENDO A
CONDENSAÇÃO DE VAPOR DE DIGESTORES E
SECADORES DE DISCO SOB PRESSÃO.

Em muitas configurações de processamento, é bastante normal enviar o condensado pressurizado de secadores de disco e digestores batelada e/ou contínuos de volta para o tanque de água de alimentação de um sistema de caldeira.

APLICÁVEL PARA:



- Plantas de subprodutos de carne e peixe
- Qualquer configuração ligando digestores e secadores por um lado e caldeiras por outro

Se nada for feito, o fluxo simplesmente se despressuriza (piscando), resultando em uma perda significativa de temperatura e pressão, bem como na saída de água para a atmosfera.

Em vez disso, o sistema automático de recuperação de condensado da Haarslev envia esse condensado de vapor diretamente para a caldeira, - ainda sob pressão - por meio de um tanque meio de um tanque de alimentação especial.


Isso praticamente elimina as perdas de energia, indicando que sua configuração de caldeira não usa tanto combustível e água. Você também obtém melhor desempenho da caldeira, porque a temperatura da água dentro da caldeira não flutua mais. Manter a pressão significa que você pode economizar até 15% em seus custos de produção de vapor.

O sistema é fácil de instalar em qualquer configuração existente de vapor/condensado/caldeira a vapor, e proporciona reduções significativas em seus custos operacionais ao eliminar a pressão do vapor e as perdas de água entre o equipamento conectado de cozimento ou secagem e a caldeira.


BENEFÍCIOS

- Economia de cerca de 15% nos custos de produção de vapor
- Nenhuma perda de água entre os digestores/secadores e a caldeira
- Sem purga do tanque de água de alimentação
- Grande economia em água e produtos químicos usados para suavizar a água
- Melhor desempenho da caldeira e maior eficiência energética global

CONDENSADO PRESSURIZADO DE SECADORES DE DISCO E DIGESTORES CONTÍNUOS E/OU BATELADA



CALDEIRAS PARA PRODUÇÃO DE VAPOR PARA COZIMENTO/SECAGEM E OUTRAS FINALIDADES



TIPO	ESPECIFICAÇÕES GERAIS		
	POTÊNCIA (kW)	PESO (kg)	DIMENSÕES (m)
SARC	15	1.100	1,1 x 2,9 x 3,2

* Todas as declarações de dimensões são aproximadas.

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.



HAARSLÉV

Tecnologia de processamento



DOMINE O SEU PROCESSO

ESCRITÓRIO CENTRAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85
DK-5471 Sønderlø · Denmark
Telefone: +45 63 83 11 00
E-mail: info@haarslev.com
www.haarslev.com

PRESENÇA GLOBAL - EXPERIÊNCIA LOCAL

Entre em contato conosco ou acesse nosso site para localizar o escritório de vendas mais próximo.