



HAARSLEV™

Технология переработки

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ДРОБИЛКА

Каталог изделия



HAARSLEV™

Технология переработки

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ДРОБИЛКА



Высокоскоростная дробилка Haarslev позволяет эффективно и непрерывно измельчать практически любые мягкие и твердые побочные продукты производства рыбы или мяса. Доступны модели для производства мощностью 2-25 тонн/час (или более).

“

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ДРОБИЛКА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТВЕРДЫХ И МЯГКИХ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ИЛИ РЫБЫ.

Эти компактные высокоскоростные дробилки имеют частоту вращения около 300 об/мин и идеально подходят для получения измельченного однородного сырья.

Они представляют собой недорогое решение с низкой стоимостью эксплуатации при условии удаления металлических и посторонних предметов до начала дробления.

Дробилки отличаются высокой надежностью в работе, минимальными требованиями к обслуживанию и длительным сроком эксплуатации.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Высушивание сыпучего и нелипкого подаваемого сырья
- Высушивание кровяной муки
- Операции высушивания в установках рендеринга пера
- Операции высушивания на рыбомучных установках, в которых жир удаляется перед высушиванием

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактная и удобная в установке система
- Надежное дробление при низкой стоимости эксплуатации
- Без распределительной коробки – требует меньше обслуживания

ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОИЗВОДСТВА РЫБЫ ИЛИ МЯСА (ТВЕРДЫЕ И МЯГКИЕ)

Сменные стационарные контрножи в один или два ряда. Можно использовать каждую из четырех идентичных сторон контрножей

Сварной корпус с одним ротором с ножами с наплавкой

Вал ротора с прочными рукавами

Барабан монтируется на двойные роликовые подшипники в водонепроницаемых стальных ящиках

Со шкивами и ременным приводом (без распределительной коробки)

НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК МЕЛКО ИЗМЕЛЬЧЕННОГО СЫРЬЯ

ТИП	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (тонн/час)	РАССТОЯНИЕ ДО КОНТРНОЖЕЙ (мм)	МОЩНОСТЬ (кВт)	МАССА (кг)	ГАБАРИТЫ (мм)*			
					Высота (В)	Длина (Д)	Вход	Выход
TCR 20	5-8	30	15-30	1 400	900	1 450	464 x 461	610 x 461
TCR 40-1/2	8-17	30	37-55	2 200	900	1 750	706 x 465	706 x 462
TCR 75-1/2	15-27	30	75-110	3 850	1 300	1 950	924 x 656	924 x 593

* Все размеры указаны приблизительно.


Мы сохраняем за собой право вносить изменения в технические характеристики в любой момент времени без предварительного уведомления.

ВЫСОКОСКОРСТНАЯ ДРОБИЛКА 



HAARSLEV™

Технология переработки



ПРОЦЕСС ЭТО ПОТЕНЦИАЛ

ГОЛОВНОЙ ОФИС

Haarslev A/S · Bogensevej 85
DK-5471 Sønderød · Denmark (Дания)
Телефон: +45 63 83 11 00
Email: info@haarslev.com
www.haarslev.com

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ – ЛОКАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Чтобы узнать адрес ближайшего к вам торгового представительства, свяжитесь с нами или посетите наш веб-сайт.